

### 三、详细报价

项目名称：中华人民共和国白云出入境边防检查站 2023 年功能用房设备采购项目-采购包 04（重招）

项目编号：GZCQC2301HG07002

[货币单位：人民币元]


| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号                      | 产地 | 厂家             | 货物配件                                                                                                                                             | 数量 | 单价    | 总价    | 说明   |
|----|------|----|---------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 1  | 工作台  | 翔特 | 8000mm*1900mm*H780mm 造型定制 | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 表面贴红橡木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；会议台台面厚度 $>40\text{mm}$ ，下带箱体；基材全部采用游离甲醛释放量符合 E1 级标准多层生态实木板材；涂饰采用全封闭涂装环保油漆，达到国家 E1 级环保标准，产品符合国家标准要求。木皮、生态实木板材、螺丝 | 1  | 13800 | 13800 | 完全响应 |
| 2  | 条形桌  | 翔特 | 1600mm*500mm*H750mm 造型定制  | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 表面贴红橡木木皮，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ；条形桌桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ ；基材全部采用游离甲醛释放量符合 E1 级标准多层生态实木板材；涂饰采用全封闭涂装环保油漆，达到国家 E1 级环保标准，产品符合国家标准要求。木皮、生态实木板材、螺丝  | 5  | 1800  | 9000  | 完全响应 |
| 3  | 会议椅  | 翔特 | 650mm*540mm*950mm         | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 面料选用黑色皮革，经防污处理，清洁方便。辅料采用 PU 成型发泡高密度定型海绵，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ；实木脚架、扶手。皮革、海绵、实木脚架、扶手、螺丝                                                      | 26 | 600   | 15600 | 完全响应 |
| 4  | 会客沙发 | 翔特 | 1000mm*950mm*870mm        | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 1. 灯芯绒饰面，手感舒适；颜色：米白色；2. 实木框架，采用含水率低于 9% 的硬木木方及 5MM 以上多层夹板，里配 5M 高强度蛇形弹簧和多层强力拉筋；材料不会变形、生虫、不带有害气体，油漆采用环保型哑光漆；3. 采用聚亚安酯-树脂                          | 12 | 2200  | 26400 | 完全响应 |

|    |      |    |                          |    |                |                                                                                                                                                                                                                  |    |       |       |      |
|----|------|----|--------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
|    |      |    |                          |    |                | (OM 泡棉), 通过防火测试, 回弹力强, 底垫底层采用特硬聚氨酯泡沫塑料的密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ 。灯芯绒、多层夹板、弹簧和多层强力拉筋、泡沫塑料、螺丝                                                                                                                     |    |       |       |      |
| 5  | 会客茶几 | 翔特 | 600mm*600mm*H450mm       | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 1、面材: 采用 $\geq 0.6\text{mm}$ AAA 级胡桃木皮饰面。2、基材: 采用环保 E1 级中密度纤维板, 含水率低于 9%, 经过防虫、防腐等化学处理, 持久不变形, 通过绿色环保认证。<br>3、油漆: 甲醛释放量低于 0.3MG/L, 采用可溶性铅, 耐热性高于国家标准 100%、开放式或封闭式哑光漆, PU 底漆, PU 面漆, 五底三面油漆。甲醛释放量符合要求。胡桃木皮、纤维板、螺丝 | 10 | 700   | 7000  | 完全响应 |
| 6  | 茶水柜  | 翔特 | 800mm*420mm*H800mm       | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 贴面采用加厚胡桃木皮, 要求厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ; 基材采用高密度中纤板, E1 级优质环保产品, 厚度 $\geq 18\text{mm}$ , 确保长时间使用防水不变形; 面漆采用环保 PU 聚脂漆, 底漆采用 PE 不饱和树脂漆, 甲醛释放量符合要求。胡桃木皮、中纤板、螺丝                                                        | 1  | 1100  | 1100  | 完全响应 |
| 7  | 地毯   | 翔特 | 面积: 76.6m <sup>2</sup>   | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 地毯, 手工羊毛整张满铺地毯, 中国风。吸尘可手洗可机洗。厚度不低于 11mm, 可以过 B1 防火, 色牢度高, 不易起毛。手工羊毛。                                                                                                                                             | 1  | 30640 | 30640 | 完全响应 |
| 8  | 主席台  | 翔特 | 1800mm*600mm*H750mm 造型定制 | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 表面贴红橡木木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ; 台面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。基材全部采用游离甲醛释放量符合 E1 级标准板材; 涂饰采用全封闭涂装环保油漆, 达到国家 E1 级环保标准, 产品符合国家标准要求。红橡木木皮、板材、环保油漆、螺丝                                                                  | 4  | 2500  | 10000 | 完全响应 |
| 9  | 会议椅  | 翔特 | 650mm*540mm*950mm        | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 面料选用黑色皮革, 经防污处理, 清洁方便。辅料采用 PU 成型发泡高密度定性海绵, 密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ : 实木脚架、扶手。黑色皮革、海绵、实木脚架、扶手、螺丝                                                                                                                | 8  | 500   | 4000  | 完全响应 |
| 10 | 条形桌  | 翔特 | 1600mm*450mm*H           | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 表面贴红橡木木皮, 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ; 台面厚度 25mm。基材全部采用游离甲醛释放量符合 E1 级标准板材; 涂饰采用全封                                                                                                                                    | 4  | 2000  | 8000  | 完全响应 |

|    |      |    |                           |    |                |                                                                                                                                                                                   |    |      |        |      |
|----|------|----|---------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------|
|    |      |    | 750mm 造型定制                |    | 有限公司           | 闭涂装环保油漆, 达到国家 E1 级环保标准, 产品符合国家标准要求。红橡木木皮、板材、环保油漆、螺丝                                                                                                                               |    |      |        |      |
| 11 | 餐桌餐椅 | 翔特 | 1200mm*600mm*750mm        | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | , 长方形桌, 一桌配四椅。桌面表面钢台架+岩板台面。椅子面料选用优质皮革, 经防污处理, 清洁方便。辅料采用 PU 成型发泡高密度定性海绵, 钢制脚架。钢台架、岩板、皮革、海绵、钢制脚架、螺丝                                                                                 | 80 | 2460 | 196800 | 完全响应 |
| 12 | 包厢桌子 | 翔特 | 直径 2000mm                 | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 主材料采用橡胶木制作; 台面面板采用实木多层板贴胡桃木皮, 板材下附有全实木框架, 谨防台面变形, 转盘电动转可调速, 遥控控制; 采用 环保净味油漆。能容纳不少于 12 人就餐。橡胶木、实木多层板、胡桃木皮、板材、油漆                                                                    | 1  | 2000 | 2000   | 完全响应 |
| 13 | 包厢桌子 | 翔特 | 直径 3800mm                 | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 主材料采用橡胶木制作; 台面面板采用实木多层板贴胡桃木皮, 板材下附有全实木框架, 谨防台面变形, 转盘电动转可调速, 遥控控制; 采用环保净味油漆。能容纳不少于 20 人就餐。橡胶木、实木多层板、胡桃木皮、环保油漆                                                                      | 1  | 3500 | 3500   | 完全响应 |
| 14 | 包厢椅子 | 翔特 | 常规                        | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 白蜡木框架, 采用环保净味油漆。白蜡木框架、环保油漆                                                                                                                                                        | 34 | 390  | 13260  | 完全响应 |
| 15 | 洽谈桌椅 | 翔特 | 直径 800mm                  | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 桌面表面钢台架+岩板台面。椅子面料选用优质皮革, 经防污处理, 清洁方便。辅料采用 PU 成型发泡高密度定性海绵, 钢制脚架。钢台架、岩板、皮革、海绵、钢制脚架、螺丝                                                                                               | 6  | 1900 | 11400  | 完全响应 |
| 16 | 储物柜  | 翔特 | 长 900mm* 高 1800mm* 宽 (进深) | 广州 | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 9 门, 采用一级冷轧钢材冲压成形, 经折弯、高频焊接成形, 所有焊接口打磨光滑, 所有钢材除油, 除锈、酸洗、磷化、热固性粉末亚光静电喷涂处理; 涂膜均匀, 钢板厚度 0.8mm 以上, 硬度达 H 级; 五金配件, 经防锈、防腐、防氧化及耐酸碱等化学处理。金属材质, 颜色需与使用地现有柜子一致。甲醛释放量符合要求。冷轧钢材、热固性粉末、五金配件、螺 | 2  | 800  | 1600   | 完全响应 |

|    |     |    |                                           |                                      |                |                                                                                                                                                                |   |     |      |      |
|----|-----|----|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|------|
|    |     |    | 420mm                                     |                                      |                | 丝                                                                                                                                                              |   |     |      |      |
| 17 | 凭证柜 | 翔特 | 长<br>850mm*<br>宽<br>390mm*<br>高<br>1800mm | 广州                                   | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 白色, 采用一级冷轧钢材冲压成形, 经折弯、高频焊接成形, 所有焊接口打磨光滑, 所有钢材除油, 除锈、酸洗、磷化、热固性粉末亚光静电喷涂处理; 涂膜均匀, 钢板厚度 0.8mm 以上, 硬度达 H 级; 五金配件, 经防锈、防腐、防氧化及耐酸碱等化学处理, 甲醛释放量符合要求。冷轧钢材、热固性粉末、五金配件、螺丝 | 5 | 900 | 4500 | 完全响应 |
| 18 | 换鞋凳 | 翔特 | 长<br>1800mm*<br>宽<br>350mm*<br>高 450mm    | 广州                                   | 广州翔特钢艺办公设备有限公司 | 基材: 采用环保 E1 级环保板材, 含水率低于 9%, 经过防虫、防腐等化学处理。优质钢架, 加粗加厚处理, 不易变形, 稳固不摇晃。横梁采用加粗钢管, 稳固结实。环保 E1 级环保板材、钢架、螺丝                                                           | 4 | 600 | 2400 | 完全响应 |
| 合计 |     |    |                                           | (大写) 人民币: 叁拾陆万壹仟元整 (小写) ¥361000.00 元 |                |                                                                                                                                                                |   |     |      |      |

投标人全称 (盖公章): 广州翔特钢艺办公设备有限公司

法定代表人或授权代表 (签名或盖章): 

日期: 2023 年 09 月 27 日

注: 此表为《开标一览表》的报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。