

分项报价表



项目编号：GZCQC2500HG06016

项目名称：市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）

包号：1

投标人名称：江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司

价款形式：总价

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	是否进口	产地	是否节能环保产品	是否环境标志产品	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	电动扳手	无刷三组合380N（15节6.0Ah两电），电源方式：直流电操作方式：手持式	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	500	2（件）	1,000.00
1-1	2	二氧化碳焊气体	二氧化碳18%、氩气82% / 瓶 含气瓶租金	新兴C O 2 / A r	否	广州	否	否	广州增城新兴气体供应站	150	100（瓶）	15,000.00
1-1	3	斜口钳	6寸斜口钳	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	12	30（把）	360.00
1-1	4	焊接口罩	功能：防尘 防二手烟 防汽车尾气 防异味 材质：超细纤维 颜色分类：白色 包装：25只/盒	3M	否	中国	否	否	3M（中国）有限公司	100	20（盒）	2,000.00
1-1	5	防尘口罩	汽车钣金专业防护口罩 安全等级满足KN95GB2626-2019标准 五重防护，轻薄透气 关键滤材：熔喷布 弹力耳绳 贴合面部 包装：50只/盒	3M	否	中国	否	否	3M（中国）有限公司	250	10（盒）	2,500.00
1-1	6	耳塞	高降噪子弹型带线耳塞 NRR：33dB；SNR：36dB 极高降噪能力，超柔软，高舒适感 自塑性强 的泡棉材料，佩戴舒适 安全泡沫材料，对皮肤无刺激	3M	否	中国	否	否	3M（中国）有限公司	90	10（盒）	900.00
1-1	7	耐酸碱防溶剂手套	尺寸：L码 包装：12付/打	回力	否	广州	否	否	广州回力劳保用品公司	100	3（打）	300.00
1-1	8	不锈钢焊丝	材质：308 不锈钢焊丝 形状：直条焊接丝 重量：5公斤/包	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	300	5（包）	1,500.00
1-1	9	铝焊丝	ER5356 铝焊丝 直径：02.0mm 重量：5公斤/包	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	500	15（包）	7,500.00
			每套包含：十字形螺						世达（上海			



1-1	10	螺丝刀组套	丝批(# 1 x 7 5 M M , # 2 x 3 8 M M , # 2 x 1 0 0 M M , # 2 x 1 5 0 M M) 各一把 一字形螺丝批(6 x 3 8 M M , 5 x 7 5 M M , 6 x 1 0 0 M M , 6 x 1 5 0 M M) 各一把	世达	否	上海	否	否	工具有限公司	100	5 (套)	500.00
1-1	11	护目镜	镜片颜色: 透明 镜片材质: 聚碳酸酯 (P C) 镜腿颜色: 亚光蓝色/ 橙色 性能: 防刮擦, 防雾 包装: 1 0 付/ 盒	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	400	4 (盒)	1,600.00
1-1	12	瓶装氩气	1 0 0 % 纯氩气 包装: 4 0 L / 瓶 包含气瓶租金	新兴C O 2 / A r	否	广州	否	否	广州增城新兴气体供应站	200	20 (瓶)	4,000.00
1-1	13	焊接练习钢板	Q 2 3 5 冷轧钢板; 每块大小: ≥ 1 5 c m * 4 c m	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	1.5	800 (块)	1,200.00
1-1	14	翼子板	适用于十代思域左前翼子板	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	150	24 (块)	3,600.00
1-1	15	螺丝刀套装	十字形螺丝批(# 1 x 7 5 , # 2 x 3 8 M M , # 2 x 1 0 0 M M , # 2 x 1 5 0 M M) 各一把 一字形螺丝批(6 x 3 8 M M , 5 x 7 5 M M , 6 x 1 0 0 M M , 6 x 1 5 0 M M) 各一把	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	100	8 (套)	800.00
1-1	16	垫铁	规格: 墩型钣金适用于学院现有的世达0 9 1 5 2 套装配合使用	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	200	8 (块)	1,600.00
1-1	17	单动打磨机磨盘	拉绒磨盘 M 8 螺纹直径: ≥ 1 2 5 m m 尺寸: 5 寸无孔 用途: 干磨	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	6	100 (片)	600.00
1-1	18	砂纸	背绒式砂纸, 材质: 黄砂 孔型: 5 寸无孔 直径: ≥ 1 2 5 m m 包装: 5 0 张/ 盒 用途: 干磨	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	80	5 (盒)	400.00
1-1	19	三层零件车	材质: 钢 尺寸: 高度 ≥ 8 5 5 m m 、长度 ≥ 8 0 0 m m 、宽度: 3 8 8 m m 整体承重: ≥ 1 8 0 k g 材料厚度: ≥ 1 . 5 m m	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	300	6 (台)	1,800.00
1-1	20	卡扣起子	刀杆直径: ≥ 6 m m 整体长度: ≥ 2 0 5 m m 刀杆采用优质钢材, 经过热处理工艺加工, 表面镀铬处理。	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	40	8 (把)	320.00
1-1	21	汽车内饰板卡扣	性能: 门板内饰板卡扣, 适用于学院现有实训车辆宝马系列、捷豹路虎系列、本田系列、北京现代车型; 数量: 2 0 0 粒/ 包。	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	100	15 (包)	1,500.00
1-1	22	汽车保险杠卡扣	性能: 保险杠、翼子板、后备厢卡扣; 适用于学院现有实训车辆宝马系列、捷豹路虎系列、本田系列、北京现代车型; 数量: 2 0 0 粒/ 包。	SUNM O 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	80	15 (包)	1,200.00
									世达(上海)			



1-1	23	T型套筒	尺寸: 8MM	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	40	2 (个)	80.00
1-1	24	T型套筒	尺寸: 10MM	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	40	2 (个)	80.00
1-1	25	T型套筒	尺寸: 12MM	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	45	2 (个)	90.00
1-1	26	T型套筒	尺寸: 14MM	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	50	2 (个)	100.00
1-1	27	原子灰+固化剂1	性能: 耐高温、持久不开裂、膏体细腻填充性好 重量: $\geq 3 \text{ kg} / \text{罐}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	50	40 (罐)	2,000.00
1-1	28	汽车抛光粗蜡	性能: 重切削产品、含有粗切磨料、易清洁性能、水性乳液配方 包装: $1.2 \text{ kg} / \text{瓶}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	20	13 (瓶)	260.00
1-1	29	羊毛抛光盘	性能: 具有抛磨性和耐高温性、加密封填不易脱胶、不易损伤车漆、持久耐用 尺寸: 6寸	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	30	15 (个)	450.00
1-1	30	海绵抛光盘	性能: 高性能柔韧海绵、波浪面设计、快速切削性能 尺寸: 6寸	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	150	15 (个)	2,250.00
1-1	31	清漆套装1	性能: 高光泽、高亮度 包装: $5 + 2.5 \text{ L} / \text{套}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	250	10 (套)	2,500.00
1-1	32	海绵砂纸	性能: 砂粒均匀、磨削锋利、干湿两用 尺寸: $123 \text{ mm} * 5 \text{ mm}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	1	400 (片)	400.00
1-1	33	自喷中涂底漆	性能: 隔绝、封闭性好 重量: $250 \text{ ml} / \text{罐}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	30	5 (罐)	150.00
1-1	34	原子灰+固化剂2	性能: 快干不龟裂、附着性好、易打磨、耐高温 120°C 包装: $50 \text{ g} + 3.5 \text{ KG} / \text{罐}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	100	20 (罐)	2,000.00
1-1	35	清漆套装2	性能: 高固体份、喷涂安全性能好, 优秀的流动性和流平效果, 高硬度等 包装: $5 + 2.5 \text{ L} / \text{套}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	2,200	10 (套)	22,000.00
1-1	36	清漆套装3	性能: 硬度高、光泽亮、漆膜饱满、耐黄变 包装: $5 + 2 \text{ L} / \text{套}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	800	10 (套)	8,000.00
1-1	37	水性漆调和树脂	性能: 高光泽、快干、耐化学品侵蚀、保光保色性强 重量: $\geq 5 \text{ L} / \text{桶}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	900	6 (桶)	5,400.00
1-1	38	水性稀释剂	重量: $\geq 3.5 \text{ L} / \text{罐}$	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	350	5 (罐)	1,750.00



1-1	39	色母	性能：水性色母幼闪银 罐重量：≥3.5 L / 罐	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	1,200	5 (罐)	6,000.00
1-1	40	专用洗车毛巾1	性能：吸水，无折痕 规格：长度 ≥60 cm * 宽度110 cm	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	8	80 (条)	640.00
1-1	41	专用洗车毛巾2	性能：白车强力去污，高泡沫汽车专用喷剂，清洁蜡水用品清洗 重量：≥2 L / 瓶	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	10	100 (条)	1,000.00
1-1	42	洗车液水蜡	性能：白车强力去污，高泡沫汽车专用喷剂，清洁蜡水用品清洗 重量：≥2 L / 瓶	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	35	80 (瓶)	2,800.00
1-1	43	白车专用蜡	性能：去污去黄，白净闪亮 重量：≥180 克/ 盒	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	40	10 (盒)	400.00
1-1	44	汽车软蜡	性能：抛光软蜡防氧化 清洁 重量：≥300 g / 盒 包装：24 盒/ 箱	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	400	3 (箱)	1,200.00
1-1	45	汽车镀膜镀膜	性能：车漆镀晶纳米水晶专用，铂金盾聚合瓷5 倍镀瓷精华 重量：≥300 ml / 瓶	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	150	10 (瓶)	1,500.00
1-1	46	汽车镀膜剂	性能：速效车漆镀晶镀膜液，纳米水晶蜡剂车蜡喷雾，高分子 重量：≥500 ml / 瓶	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	15	50 (瓶)	750.00
1-1	47	清洁泡沫	性能：汽车内饰大力橙清洁剂，车用清洗除蜡除胶剂，多功能泡沫清洗剂 重量：≥650 ml / 瓶	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	18	96 (瓶)	1,728.00
1-1	48	洗车高压软管	性能：洗车高压水枪泡沫喷枪水管软管，自动收卷器 配置：每套含1 个自动排管高压水枪 长度：≥25 米	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	100	2 (套)	200.00
1-1	49	魔力洗车泥	性能：采用“磁吸式”清洁原理，含有火山泥成分，质地柔软有弹性，能够吸附车漆表面的小颗粒，能够有效去除车漆表面的顽固污渍、沥青、树胶、虫胶等 重量：≥150 g / 盒	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	45	10 (盒)	450.00
1-1	50	考核专用门板	门板尺寸：长：112 cm，高 74 cm 产品包装：30 片/ 包 性能特点：采用上汽微蓝原厂车门规格与标准加工定制，材料：厚度≥0.8 mm 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底漆防腐，和多功能门板打磨喷涂支架（9858-4302）配套使用，满足按照汽车喷漆标准工艺流程进行做底、喷涂实训、考核的需要及比赛需要。	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	11,000	3 (包)	33,000.00
1-1	51	水性自流平底漆套装（水性自流平底漆+水性中涂配套固	WB P-800 水性自流平底漆 产品特点：采用先进的水性科技，能显著减少VOCs 排放，可调灰度、无需烘	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	3,000	3 (套)	9,000.00



		化剂+水性稀释剂)	烤、免打磨，缩短修补流程，减少面漆损耗。具有优异的表干、实干表现，可以在表干后直接配套P P G 水性系列产品，是针对环保及性能有要求的高端用户的环保绿色高效系列汽车修补产品。包装：（水性自流平底漆3.5 L + 水性中涂配套固化剂1 L + 水性稀释剂5 L）/ 套									
1-1	52	高性能水性清漆套装（高性能水性清漆+高性能水性清漆固化剂+高性能水性稀释剂）	产品特点：外观出色，光泽度高，丰满度好、耐候性好、低V O C 环保、使用简便，易于掌握、使用大包装，能降低院校训练成本。包装：（高性能水性清漆5 L + 高性能水性清漆固化剂2.5 L + 高性能水性稀释剂5 L）/ 套	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	3,800	3（套）	11,400.00
1-1	53	多用途聚酯原子灰	产品特点：双组分聚酯原子灰，对多种金属底材具有附着力，包括：镀锌钢、不锈钢、铝合金，以及玻璃纤维增强材料等。刮涂平滑，干燥速度快，并且易于打磨。包装：1 K g / 罐	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	220	12（罐）	2,640.00
1-1	54	免磨擦拭填眼灰	产品特点：单组分填料，免磨，适用于底漆前，用于填补原子灰和玻璃纤维上的细小针孔等缺陷，干燥迅速，可重复操作，擦掉多余填料后可涂抹第二层。包装：1 K g / 罐	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	150	2（罐）	300.00
1-1	55	左前门皮	门板尺寸：长度：≥110 c m、宽度：≥11.5 c m。性能特点：采用国际原厂车门规格与标准加工定制。材料：厚度≥0.8 m m 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底漆防腐，满足按照汽车钣金标准工艺流程钣金实训、考核的需要及比赛需要。	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	400	1（包）	400.00
1-1	56	左前翼子板	翼子板尺寸：长度≥112 c m、宽度：77 c m。性能特点：采用上汽微蓝6 原厂车门规格与标准加工定制。材料：厚度≥0.8 m m 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底漆防腐，满足按照汽车钣金标准工艺流程钣金实训、考核的需要及比赛需要。	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	500	10（块）	5,000.00
1-1	57	模拟结构部件	组成：根据汽车左前纵梁结构，分成A / B / C / D 板件组成。材料：采用≥2.0 m m 厚度、冷轧钢板加工定制而成，表面采用电泳底漆处理，防腐美观，坚固耐用。	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	350	30（套）	10,500.00
1-1	58	卡扣起子/工具	组成：用于汽车覆盖件塑料件拆装汽车卡扣起子、内饰板音响拆装工具胶扣起子。材质：不锈钢。包装：19 件/套	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	40	6（套）	240.00
1-1	59	多功能手电筒	电池容量：5 0 0 0 m A H。尺寸：190 m m X 42 m m X 42 m m。双光源/带磁铁，	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	150	6（把）	900.00



[illegible]

1-1	71	7号电池	规格：12粒/包 电压：1.5V	南孚	否	广东	否	否	广东南孚电池厂	30	10（包）	300.00
1-1	72	锂电池	电池类型：CR2032	南孚	否	广东	否	否	广东南孚电池厂	24	20（粒）	480.00
1-1	73	混动发动机机油	适用于学院现有教学实训车辆本田混动车辆、全合成机油、0W-20、SP级 包装：4L/瓶	嘉实多	否	广东	否	否	广东嘉实多润滑油工厂	650	9（瓶）	5,850.00
1-1	74	发动机机油	SP/GF-6A级、全合成机油、5W-30、机油适用于通用汽车且通过DEXOS1 GEN2的认证。包装：4L/瓶	嘉实多	否	广东	否	否	广东嘉实多润滑油工厂	450	6（瓶）	2,700.00
1-1	75	蓄电池2	适配学院现有教学实训车辆雅阁本田CRV锋范杰德缤智；额定电压：12V；额定能力：45AH；免维护蓄电池、正装/反装各3个	骆驼	否	广东	否	否	塔拉迪（广东）科技有限公司	450	6（个）	2,700.00
1-1	76	游标卡尺	精度：0.02mm 测量范围值：0-150mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	45	16（把）	720.00
1-1	77	套筒1	规格：1/2 加长风炮 尺寸：19mm 材料：铬钒合金钢 长度：78mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	9	12（个）	108.00
1-1	78	套筒2	规格：1/2 短套 尺寸：14mm 材料：铬钒合金钢 长度：37.5mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	8	20（个）	160.00
1-1	79	套筒3	规格：1/2 短套 尺寸：17mm 材料：铬钒合金钢 长度：38mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	8	20（个）	160.00
1-1	80	套筒4	规格：1/2 短套 尺寸：19mm 材料：铬钒合金钢 长度：37.5mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	7	20（个）	140.00
1-1	81	扭力扳手	测量范围值：5-60Nm 规格：1/2 长度：300mm	世达	否	上海	否	否	世达（上海）工具有限公司	190	6（把）	1,140.00
1-1	82	摄像头	光学变焦：3x；对焦：定焦；分辨率：≥4K；驱动：免驱；带麦克风；带遥控器；颜色：黑色；接口：USB；连接长度≥1.5M；广角：≥145度；功能要求：采用CMOS高感光芯片，可根据周围环境的明暗变化进行响应调整。	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	450	4（个）	1,800.00
1-1	83	USB延长线	USB3.0传输速率：≥5Gbps；线长：≥10米；线束直径：≥6mm；带供电线；供电线：≥0.8M。	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	200	4（条）	800.00
1-1	84	摄像头支架	材质：金属；长度：80-100CM；带U型钢夹；带万向软管长度不小于40CM；支架需要带云台	信嘉	否	广东	否	否	江门市蓬江区信嘉汽保设备有限公司	80	4（个）	320.00



1-1	85	无线鼠标键盘套装	2.4G 无线传输; 104 键全尺寸键盘; 电池容量: ≥999mAh; 供电方式: 干电池。	晨光	否	广东	否	否	晨光办公用品	90	10 (套)	900.00
1-1	86	订书机	金属重型订书机, 可订 50 页	晨光	否	广东	否	否	晨光办公用品	25	8 (个)	200.00
1-1	87	无线麦克风	无线头戴式耳挂式麦克风+ 培训通用麦克风, 一拖二耳挂款 (带显示屏、高清收音)	晨光	否	广东	否	否	晨光办公用品	210	2 (套)	420.00
1-1	88	宝马 L0G0 翼子板保护三件套	宝马通用车型翼子板维修保护三件套, 灰黑色, 通用车型尺寸, 有宝马标识, 真皮	SUNMO 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	150	10 (套)	1,500.00
1-1	89	9V 方块万用表电池	电压: 9V 容量: 450mAh	南孚	否	广东	否	否	广东南孚电池厂	8	60 (块)	480.00
1-1	90	中飞 E 型工具套件	包含中飞 10mm E8. E10. E11. E12. E14. E16. E18	世达	否	上海	否	否	世达 (上海) 工具有限公司	80	6 (套)	480.00
1-1	91	小飞 E 型工具套件	包含小飞 E4. E5. E6. E7. E7. E8. E10	世达	否	上海	否	否	世达 (上海) 工具有限公司	70	6 (套)	420.00
1-1	92	中飞 T 型星型工具套件	包含 T20 至 T60 星型套筒	世达	否	上海	否	否	世达 (上海) 工具有限公司	180	6 (套)	1,080.00
1-1	93	汽车电线铜线 1	总长度: 50 米/卷 规格: 2.5 平方 颜色: 红色	珠江牌	否	广东	否	否	珠江电缆有限公司	150	4 (卷)	600.00
1-1	94	汽车电线铜线 2	总长度: 50 米/卷 规格: 1.5 平方 颜色: 红色	珠江牌	否	广东	否	否	珠江电缆有限公司	70	4 (卷)	280.00
1-1	95	汽车端子拆卸退针器	26 件退针器	SUNMO 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	220	6 (套)	1,320.00
1-1	96	汽车维修工作灯	材质: ABS 是否可充电: 可充电 电源方式: 充电-USB 最大流明: 1000~2000lm 最长续航: 5~10h 是否防水: 防水	SUNMO 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	80	8 (支)	640.00
1-1	97	汽车维修零件车	三层, 可移动带万向轮, 尺寸: 780mm×555mm×800mm, 材质: 钢	SUNMO 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	250	6 (台)	1,500.00
1-1	98	冷却液	适用于学院现有教学实训车辆宝马新能源汽车使用 (83195 A42DF0) 重量: 1.5L/桶	嘉实多	否	上海	否	否	嘉实多 (上海) 有限公司	200	2 (桶)	400.00
1-1	99	汽车电气维修免破线探针	0.7mm, 1mm 探针	SUNMO 三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	20	40 (支)	800.00



1-1	100	适配器	适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的H E A T 的E O S 测试 (8 3 3 0 5 A 2 A 4 8 6)	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	800	2 (条)	1,600.00
1-1	101	通风膜片	适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的H E A T 通风膜片 (1 2 3 7 1 0 2 3 7 9 4)	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	80	2 (张)	160.00
1-1	102	密封胶	适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的H E A T 密封胶 (8 3 1 9 0 4 0 4 5 1 7)	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	250	2 (支)	500.00
1-1	103	H T C V I R 传感器支架	适用于H T C V I V E V R 设备传感器,可折合,折合后7 0 c m , 展开高度2 0 0 c m , 多角度调节	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	90	4 (支)	360.00
1-1	104	Gopro 摄像机支架	适用于现有的G o p r o 运动相机,可折叠,伸长高度最少5 0 c m	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	90	5 (支)	450.00
1-1	105	移动线缆	长度: 3 0 米线盘 规格: 2 芯×2 . 5 平方毫米 具有过热保护	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	250	15 (个)	3,750.00
1-1	106	电脑标签机	尺寸: 长1 8 8 m m ; 宽1 7 7 m m ; 高7 2 m m , 纸张探测方式: 反射式;	晨光	否	广东	否	否	晨光办公用品	700	2 (个)	1,400.00
1-1	107	便携式多功能数显双极电压测试仪	1、CAT IV 6 0 0 V, C A T II 1 0 0 0 V; 2、视觉和声音提示通断性测试; 3、F I / R C D 测试; 4、显示电压(A C / D C) 和相序(L / R) 电压范围1 2 ~ 1 0 0 0 V 交流电压; 1 2 ~ 1 2 0 0 V 直流电压; 5、测量电阻; 6、单极相位测试; 7、高电压可视警报(无需电池); 8、内置照明灯; 9、I P 6 4 防护等级; 1 0、探针保护盖;	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	800	2 (个)	1,600.00
1-1	108	汽车电子零件收纳盒	塑料, 可拆内格, 8 个内格 1 3 5 × 1 9 8 × 4 8 m m	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	15	20 (个)	300.00
1-1	109	插排	规格: 8 插/ 总控 线长度: 3 米 颜色: 白色	珠江牌	否	广东	否	否	珠江电缆有限公司	50	10 (个)	500.00
1-1	110	hdmi线 高清2.1	8K/60Hz超清; 长度≥5M	珠江牌	否	广东	否	否	珠江电缆有限公司	180	8 (条)	1,440.00
1-1	111	汽车配件收纳盒	容量: 2 0 升 尺寸: 长4 4 c m * 宽2 9 c m * 高2 4 c m 颜色: 高透明	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	30	4 (个)	120.00
1-1	112	无刷电动扳手锂电冲击扳手	电源方式: 直流电; 不带碳刷; 额定电压: 2 0 V ; 空载转速(r / m i n) : 0 ~ 2 0 0 0 / 0 ~ 3 0 0 0 ; 冲击频率(次/ 分钟) : 0 ~ 2 5 0 0 /	世达	否	上海	否	否	世达(上海)工具有限公司	800	2 (把)	1,600.00



			0-3300；最大 转矩(牛顿·米)：4 50；两电一充。									
1-1	11 3	手机无线投 屏	屏蔽类型：双屏蔽； 线长：1.8m以下； 类别：无线投屏器； 连接线：HDMI线 ；分辨率：4K/6 0Hz；兼容设备： 手机/平板/电脑； 配网方式：有线/扫码 双配网；系统兼容： Android；IOS S；Macos；Win dows10/1 1；外壳材质：AB S+PC；规格长宽 高不小于：80mm* 80mm*19mm。	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	250	6（个）	1,500.00
1-1	11 4	扩音器	传输方式：无线；产 品形态：一拖二；指 向特征：全指向；连 接方式：2.4G； 供电方式：内置电池； 收音头：电容式； 设备兼容：手机-相机 -平板-电脑通用； 信噪比：>83dB； 带音响（48KHz 、16Bit），带充 电仓，带手指麦，电池 续航≥20小时，充电 时长≤1.5小时	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	800	5（个）	4,000.00
1-1	11 5	耳麦声卡套 装	咪芯直径≥5MM，咪 杆直径≥1MM，线长 ≥1M；腰挂式发射 器；内置锂电池，音量 调节，频率选择≥25 个；金属外壳；显示电 池电量，3.5话筒接 口；尺寸长*宽*高（ 不含天线）65*52 *22MM。接收器 ：内置锂电池，金属外 壳，0.35插头；声 道≥2个；长*宽*高 （不含天线）93*3 1*20MM。附件 ：包含但不限于B3声 卡；M10无线耳机； 3.5手机连接线两根 ；USB数据线一根。	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	742	1（套）	742.00
1-1	11 6	手机支架	颜色：黑色 尺寸：8 0CM 架子款加粗加 包装	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	40	1（个）	40.00
1-1	11 7	直播声卡全 套	2个无线动圈麦（U段 ）；美颜灯：≥26 CM（3色切换）； 电池容量：≥4000 毫安；处理芯片：≥ 四核DSP双降噪芯片 ；5.3蓝牙伴奏， 手机/电脑通用，附件 包含但不限于3米监听 耳机，OTG直播线* 1；音频线*2；话筒 支架；充电线；话筒卡 浓线；落地架。	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	1,000	1（套）	1,000.00
1-1	11 8	手机专用直 播支架自动 跟拍云台	材质：铝合金；脚架 形态：四脚架，拉伸最 高不小于170CM， 折叠收纳不小于63C M，360度三维智能 自动跟拍云台；带美颜 补光灯；720°四轴 万向调节。	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	180	5（套）	900.00
1-1	11 9	手机云台稳 定器	磁吸式，AI追踪器， 前后镜头随心跟拍，全 软件可跟拍，简单手势 控制，人像自定义构图	华为	否	中国	否	否	中国华为科 技有限公司	600	1（个）	600.00



			。AI 追踪器镜头像素100万，AI 识别距离：手势识别距离0.5-1.5M，AI 追踪距离0.5-5M。可拆式控制器，内置拉伸杆可拉伸205MM，三色美颜补光最高亮度可达110Lux（0.5M）亮度无级调节，智能控制远程开灯便捷补光，智能防抖，13小时长续航，USB TYPE-C 充电线。稳定器控制范围：航向-120度至210度，横滚-195度至135度，俯仰-35度至45度。									
1-1	120	车道白色警示胶带	贴纸，撕下无痕 颜色：白色 宽度和长度：60mm*340000mm	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	15	20（卷）	300.00
1-1	121	四柱通讯塔	长宽高：61mm*61mm*352mm 材质：钢铁、塑料	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	300	3（个）	900.00
1-1	122	670通讯塔	长宽高：116mm*116mm*670mm 材质：塑料	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	700	2（个）	1,400.00
1-1	123	红绿灯	总体高度最大值：1m，高度可调节 灯面板高度：43.5cm；灯面板宽度14.5cm 带蓄电池，续航超过8小时 功能：带遥控器，可设置各颜色灯的循环时间 带底座	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	350	4（架）	1,400.00
1-1	124	假草坪	草高：2.5cm 长宽：5m*2m/张	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	350	6（张）	2,100.00
1-1	125	建筑物模型	长宽高：50cm*50cm*80cm 颜色：白色 形状：分为5种不同的造型 装饰：建筑物模型里面带灯光	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	250	20（栋）	5,000.00
1-1	126	高密度PVC地板	长宽厚：5m*2m*2mm 颜色：灰色 材质：PVC防水材料，环保树脂，抗压，可过叉车 表面覆盖：表面磨砂防滑，UV粒子覆盖	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	380	12（张）	4,560.00
1-1	127	交换机	接口：≥8个10/100Base-T以太网端口 传输速率：支持10Mbps/100Mbps	SUNM0三牧	否	珠海	否	否	珠海市三牧汽车设备有限公司	500	1（台）	500.00
1-1	128	超声波模块	最远探测距离：≥450cm 输入电压9~36V 测量精度±1cm 水平探测角度：100° 垂直探测角度：40°	华鹏	否	深圳市	否	否	深圳市华鹏电子有限公司	300	8（个）	2,400.00
1-1	129	视觉传感器	分辨率：1280×720 最高帧率：30帧 光圈：f=2.45mm 广角 水平视场角：62° 垂直视场角：46° 接口：USB，支持USB3.0	华鹏	否	深圳市	否	否	深圳市华鹏电子有限公司	700	4（个）	2,800.00

投标人盖章：

日期：2025年09月02日